

SEMAINE DE
L'ARCHITECTURE
de Loire-Atlantique

02

«HABITER DANS UNE GRANGE»

LA GRIGONNAIS

Programme
Transformation d'une grange
en maison d'habitation.

Maîtrise d'œuvre
Anne FAVRY
architecte

Maître d'ouvrage
amama Up

Surface
240 m² SHON

Coût
132 325 €
achat, équipement et décor

Réalisation
2002





Parti architectural

Hériter d'une grange, de l'histoire de ses murs, de sa charpente, de sa patine, de sa décadence... Vouloir s'immiscer pour y habiter.

L'enveloppe d'origine garde sa pierre bleue, ses portails huilés de noirs, ses demi-lunes de briques, et son allure délabrée avec les percées de lumière créées par le temps à travers la toiture.

A l'intérieur une boîte habitable vient se loger, indépendante et décollée : une boîte posée dans un grand volume à l'odeur de fraîcheur, de chêne et de nids d'hirondelles.

Cette boîte légèrement en retrait de la façade sud laisse place en premier plan à un volume toute hauteur. Deux immenses baies vitrées permettent d'accumuler la chaleur solaire et de la restituer à l'intérieur de la partie habitée proprement dite. En hiver cet espace est utilisé comme entrée



Les anciennes ardoises manquantes ont été remplacées par des petits vitrages qui ponctuent l'ensemble de la toiture de manière aléatoire. Ces percées laissent entrer le soleil par fines lamelles et baignent tous les espaces semi-intérieurs de lumières tamisées.

et en été comme préau pouvant entièrement s'ouvrir sur le jardin.

En second plan se dessine donc la boîte habitable ; c'est un volume rectangulaire aux parois lisses et blanches, qui tranche avec la pierre, les enduits à la chaux et les vieux planchers en bois d'origine. Le volume habitable créé dans cette boîte permet de répondre librement aux fonctionnalités d'un habitat contemporain avec ses pièces d'eau, de services, de rangements, et ses équipements ménagers. Une partie du mobilier est d'ailleurs intégrée à cette boîte.

Le sol est traité uniformément par l'application d'un vernis sur la chape ciment, rappelant ainsi la continuité d'un sol en terre battue.

La partie supérieure de la boîte habitable se décolle légèrement du plafond d'origine ce qui laisse place à un éclairage indi-



rect. Afin de compléter la luminosité naturelle, un jeu de châssis de toiture et de plancher vitré laisse la lumière du soleil tomber jusque sur les plans de travail de la cuisine et de la salle de bain. Quelque soit l'heure de la journée les rayons du soleil atteignent le cœur de la maison.

La distribution des pièces se fait en longeant les murs de façade, et les portes de distribution vitrées laissent percevoir le volume de la grange dans son intégralité d'origine.





Dans la boîte habitable tout est réglé. Les espaces sont calepinés, les détails dessinés et les interrupteurs bricolés avec les débris d'ardoises récupérés sur le site.

